



## Plissee / Ösenrollo Olbia Lichtschutz ohne Bohren | weiss - Breite 40 - 100 cm

★★★★★ (2)

Art.-Nr.: 334-01311

Breite des Raffrollos / Ösenrollos

40 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	18,50 €
50 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	21,95 €
60 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	23,95 €
70 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	27,95 €
80 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	31,95 €
100 cm x 125 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	36,95 €
80 cm x 210 cm	Lieferzeit: 1-2 Tage **	36,95 €

ab 18,50 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 1-2 Tage \*\*

### Beschreibung:

Schützen Sie sich vor den neugierigen Blicken der Nachbarn mit Kuttis Plissee / Ösenrollo Olbia für einen flexiblen Sicht- und Sonnenschutz. Das fix montierte Plisseerollo- Olbia - ist ein Ösenraffrollo aus vorgefaltetem Stoff, das sich stufenlos - wie eine Ziehharmonika - zusammen- und auseinanderschieben lässt. Erhältlich in gängigen Standardgrößen finden Sie auch für Ihre Fenster oder Balkontüren die passende Größe. Einfarbige Plisseerollos sind der Klassiker. Sie halten sich dezent im Hintergrund und können daher gut mit gemusterten Gardinen oder farbigen Vorhängen kombiniert werden. Sie sind vielseitig kombinierbar, im modernen Badezimmer ebenso wie in der Landhausküche oder klassisch möblierten Wohnräumen. Unser Plissee Ösenrollo Olbia ist die Lösung, wenn Sie zur Miete wohnen, sowie teure Fensterrahmen nicht für verspannte Plissees anbohren möchten oder dürfen. Einfach die hochwertigen Edelstahlhaken auf den oberen Fensterrahmen aufsetzen und das Ösenrollo einhängen. Mit Verschieben des Kordelstoppers (wie am Bund von Jacken) können Sie das Plisserollo in der Höhe variieren. Der vorgefaltete Stoff legt sich beim Hochziehen in gleichmäßige Falten. Durch die variable Höhe dosieren Sie ganz

individuell Licht- bzw. Sonneneinstrahlung. Gleichzeitig bietet dieses Ösenrollo Sichtschutz vor neugierigen Blicke Ihrer Nachbarn. Vorteile Plissee / Ösenrollo - Olbia weiß - zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: dieses Plissee sorgt für weiches, angenehmes Licht in Ihrem Zuhause moderner Klassiker, vielseitig kombinierbar kpl. werkzeuglose Montage ohne Bohren und Schrauben möglich frei hängend, nicht verspannt, keine Beschädigung des Fensterrahmens hochwertiges Material sorgt für bleibende Qualität auch bei starker UV-Strahlung schutz vor störender Sonneneinstrahlung zusätzliche dritte Öse in der Mitte bei Gr. 100 verhindert unschönes Durchhängen mitgelieferte Edelstahlhaken können werkzeuglos oben ins Fenster eingehängt werden Darf's ein bisschen mehr sein? Ösenrollos von Kutti werden immer mit hochwertigen Edelstahlhaken geliefert. Diese sehen edel aus und verhindern Rostansatz bei feuchter oder salzhaltiger Luft. Nach Fixieren der Rollo-Raffung mit dem Kordelstopper können Sie die Kordel durch eine Schlaufe fixieren oder durch den mitgelieferten Kordelwickler auf gewünschter Höhe halten (Befestigung optional durch beiliegende Schraube und Dübel an der Wand befestigen). Olbia Plissees / Ösenrollos haben eine matte Oberfläche und sind in 4 schönen Unifarben erhältlich. Der feste, leicht gecrashte Stoff filtert das Tageslicht sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre. Klare Unifarben sind ideal für die Kombination mit verschiedenen Einrichtungsarten und Wohnstilen. Damit das Rollo auch wirklich schön gerade hängt liefern wir eine obere und untere Beschwerungsstange, die in die vorbereiteten Taschen eingeschoben werden. Der Polyesteranteil des Plissees ist eine Chemiefaser, welche sehr pflegeleicht ist. Einfach das Plissee ganz herunterlassen und mit einem weichen Tuch abstauben oder feucht abwischen. Pflegehinweise für - Olbia weiß - Plissee / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: Plissee / Ösenrollo Olbia: Staub mit weichem Tuch abwischen leichte Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen Material /

#### Eigenschaften:

Plissee- / Ösenrolloset - Olbia weiß: Obermaterial Plissee: 100% Polyester feucht abwischbar Oberflächenstruktur Stoff: leicht gecrasht Rollo-Farbe: weiß, auch in grau, orange und grün erhältlich Transparenz des Ösenrollos: leichte Transparenz für Sichtschutz / Sonnenschutz Design: unifarben - Stoff vorgefaltet / plissiert Zugschnur für Einstellung der Raffung rechts oder links geeignet für Rahmenstärke zwischen 13 und 22 mm auch für die Balkontür Wie ermitteln Sie die benötigte Breite Ihres Plissees / Ösenrollos: Messen Sie die Breite Ihres Fensterflügels. Wir haben unsere Plissees an häufige Standardmaße von Fenstern angepasst. Das Plissee sollte weder über den Fensterflügel, noch über den Fenstergriff ragen. Wichtig ist, dass er den Glasbereich abdeckt. Wenn das Plissee vor dem Fenstergriff endet, erleichtert es die Bedienung des Fensters und kann sich beim hochziehen nicht verhaken. Lieferumfang - Olbia weiß - Plissee / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: Plissee "Olbia" mit leichter Transparenz Beschwerungsstange oben für geraden Abschluss am Fenster Beschwerungsstange unten für sauberen Fall des Ösenrollos 2 bzw. 3 x Edelstahl Fensterhaken zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen am Fenster 2 bzw. 3 x Klebepad gegen Wackeln bei schmalen Fensterrahmen 1 x Kordelstopper (wie am Bund von Jacken) zur Höheneinstellung 1 x Kordelwickler mit Schraube und Dübel (optional zum Verräumen der Restkordel) Montageanleitung

Passend dazu



Montagevideo für Kutti Ösenrollos -  
Montage ohne Bohren



Raffrollo / Ösenrollo Jerry ohne  
Bohren | weiß - Breite 45 - 120 cm

ab 17,95 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten



Wabenplissee Blake Thermo-Rollo  
blackout ohne Bohren | weiss - Breite  
60 - 120 cm

ab 24,99 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

★★★★★ (1)

## Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,95 € bis zu einem Bestellwert von 79,- €. Bestellungen ab 79,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 79,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 79,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

\*\* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).